

Diário Oficial

Edição nº 1236

Quinta-feira, 17 de dezembro de 2020

Município de São Jerônimo

Sumário

Seção 01 - ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO - Pág. 02 a 04.

Seção 02 - ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO – Sem publicação.

Seção 03 - PUBLICIDADE DE CARÁTER INFORMATIVO/EDUCACIONAL - Sem publicação.



Diário Oficial Eletrônico

WWW.SAOJERONIMO.RS.GOV.BR

Atos Oficiais do Município de São Jerônimo/RS

Imprensa Oficial do Município de São Jerônimo Lei Municipal nº 3.390 de 02 de

setembro de 2015

Evandro Agiz Heberle Prefeito Municipal

Fábio Medeiros de Freitas Secretário de Infraestrutura e Administração

Fábio Medeiros de Freitas Responsável Edição/Publicação Local/Administração/Redação/Impressão

Rua: Cel. Soares de Carvalho, 558

Centro - São Jerônimo/RS

Telefone:

Recepção (51) 3651-1744

E-mail: domsj@saojeronimo.rs.gov.br





Certificado Digital acesse https://www.saojeronimo.rs.gov.br/diario-oficial



Diário Oficial do Município de São Jerônimo

Quinta-feira, 17 de dezembro de 2020

Edição nº 1236

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 14.030 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020

DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 027/2020.

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, atendendo ao que consta no Memorando Nº 540/2020, da Procuradoria Jurídica, nos termos do artigo 154 da Lei Municipal nº 1875/01 (Regime Jurídico Único);

Resolve:

Art. 1º. INSTAURAR Processo Administrativo Disciplinar nº 027/2020, a fim de apurar o conteúdo do Memorando Nº 540/2020, da Procuradoria Jurídica que vai em anexo.

Art. 2º. Designa os Servidores Municipais Airton Luiz Waszak Dysiuta (Oficial Administrativo - Matrícula nº 4620), Deise dos Santos Cosmes (Bibliotecária – Matrícula nº 5035), José Carlos da Silva Machado (Atendente Administrativo – Matrícula nº 3641), e para sob presidência do primeiro, constituírem a Comissão Processante, que deverá encaminhar Relatório conclusivo ao Senhor Prefeito Municipal no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 3°. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

São Jerônimo, 17 dezembro de 2020.

Evandro Agiz Heberle Prefeito Municipal

Fábio Medeiros de Freitas

Secretário de Infraestrutura e Administração

PORTARIA Nº 14.031, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020

DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº 028/2020.

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, atendendo ao que consta no Processo 842/2019, juntado a este procedimento, nos termos do artigo 154 da Lei Municipal nº 1875/01 (Regime Jurídico Único); Resolve:

Art. 1°. INSTAURAR Processo Administrativo Especial nº 028/2020, a fim de apurar reconhecimento de dívida, entre Prefeitura Municipal e o Tabelionato de Notas e Protestos de São Jerônimo, que solicita o pagamento de dívida referente a emissão de Escrituras Públicas solicitadas pela Secretaria da Saúde, conforme documentos em anexo.

Art. 2°. Outrossim, designa os Servidores Municipais ANDRESSA DE LIMA LOPES (Oficial Administrativo - matrícula nº 5110), DEISE DOS SANTOS COSMES (Bibliotecária - matrícula nº 5035), e ROSELENA MACHADO PEREIRA (Pedreiro - matrícula nº 4704), e para sob presidência do primeiro, constituírem a Comissão Processante, que está deverá encaminhar Relatório conclusivo ao Senhor Prefeito Municipal no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 3°. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

São Jerônimo, 17 dezembro de 2020.

Evandro Agiz Heberle Prefeito Municipal Fábio Medeiros de Freitas

Secretário de Infraestrutura e Administração

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2020

www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ www.saojeronimo.rs.gov.br

Objeto: Aquisição de materiais para uso nas ocorrências de salvamentos, resgates em altura e espaço confinado para o Corpo de Bombeiros, conforme especificações descritas no anexo I.

Diante do que dispõe o artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal n. 10.520/2002, artigo 6º do Decreto Municipal n. 4522/2014 e o Edital, bem como, os termos do parecer da Procuradoria do Município, HOMOLOGO a classificação final e ADJUDICO o objeto do presente certame, as empresas, conforme segue:

ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE SEGURANÇA EIRELI - CNPJ: 07.076.643/0001-68

Item	Descrição	Marca	Quant	Unid	Valor unit	Valor total
3	PLACA DE ANCORAGEM 8 FUROS 45KN - PLACA GRANDE MULTIPLICADORA DE ANCORAGENS FEITA EM AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. QUE PERMITA AUMENTAR OS PONTOS DE ANCORAGEM EM MANOBRAS TÉCNICAS OU RESGATES EM ESPAÇOS CONFINADOS. RESISTÊNCIA MÍNIMA: 45KN; POSSUIR CERTIFICAÇÃO CE, NFPA OU UIAA	TASK	2	un	R\$ 230,00	R\$ 460,00
6	CINTO ARNÉS TIPO PARAQUEDISTA CLASSE III - CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CINTURÃO TIPO PARAQUEDISTA EM FITA DE POLIÉSTER, ACOLCHOADO NA CINTURA E NAS PERNAS, POSSUI SEIS FIVELAS DUPLAS COM SISTEMA DE REGULAGEM RÁPIDA, SENDO DUAS PARA AJUSTE DAS PERNAS, UMA EM CADA), DUAS PARA AJUS	ULTRASAFE	2	un	R\$ 616,00	R\$ 1.232,00
9	BLOQUEADOR (ASCENDER) - BLOQUEADOR DE MÃO EM DURALUMÍNIO ANODIZADO, COM PUNHO DESTRO EMBORRACHADO, COM CAME E MOLA EM AÇO, PARA CORDAS DE ATÉ 13 MM DE DIÂMETRO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA EUROPÉIA CE EN567 E CERTIFICAÇÃO UIAA	TASK	2	un	R\$ 248,00	R\$ 496,00



Diário Oficial do Município de São Jerônimo

Quinta-feira, 17 de dezembro de 2020

Edição nº 1236

15	POLIA SIMPLES COM ROLAMENTO PARA CORDAS ATÉ 13MM: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; PARA CORDAS ATÉ 13MM. PLACAS OSCILANTES; BASE CHATA PARA TRAVAMENTO DO NÓ PRUSSIK, EM CONFORMIDADE EN 12278:• RESISTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 36KN, POSSUIR CERTIFICAÇÃO CE, NFPA OU UIAA	TASK	4	un	R\$ 183,00	R\$ 732,00
17	MOCHILA PARA CORDAS DE 100 METROS - MOCHILA PARA ACONDICIONAMENTO DE CORDA COM CAPACIDADE PARA 100 METROS DE CORDA; PERMITE PUXAR A CORDA GRADATIVAMENTE PARA FORA DA MOCHILA ATRAVÉS DE UM GRANDE ILHÓS NO FUNDO; ALÇA PARA TRANSPORTE COMO MOCHILA E ALÇAS PARA REBOQUE, DOIS BOLSOS LATERAIS PARA ACONDIC	ALTO ESTILO	2	un	R\$ 173,62	R\$ 347,24
19	LUVA DE VAQUETA PARA RAPEL - LUVA CONFECCIONADA EM COURO VACUM TIPO VAQUETA INTEGRAL, 5 DEDOS. REFORÇO INTERNO NA PALMA. CANO CURTO COM ELÁSTICO NO PUNHO. TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS NBR 137122/1996.	CONFORTO	4	pr	R\$ 82,00	R\$ 328,00

ALTITUDE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 11.456.144/0001-73

11.436.144/0001-73								
Item	Descrição	Marca	Quant	Unid	Valor unit	Valor total		
22	ASCENSOR VENTRAL/PEITORAL DURALUMÍNIO - BLOQUEADOR VENTRAL PARA PROGRESSÃO EM CORDA DE DIÂMETRO ENTRE 8MM À 13MM, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE BLOQUEIO ANTIDERRAPANTE. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO: CE OU UIAA.	SideUp	2	un	R\$ 220,00	R\$ 440,00		

POA RESGATE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA ME - CNPJ: 26.254.113/0001-07

Item	Descrição	Marca	Quant	Unid	Valor unit	Valor total
1	MACA ENVELOPE MALEÁVEL PARA RESGATE EM ALTURA, LOCAL CONFINADO, ARRASTO E RIBANCEIRA, PARA IÇAMENTOS TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL. CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR LARANJA, COM BOLSA EM LONA. A MACA TIPO ENVELOPE DEVE CONTER KIT DE AMARRAÇÃO, TRAÇÃO E IÇAMENTO COMPOSTO DE	ULTRA SAFE	1	un	R\$ 1.658,00	R\$ 1.658,00
5	CORDA SEMI - ESTÁTICA CONFECCIONADA EM POLIAMIDA TRANÇADA, COM DIÂMETRO DE 11 MM E CARGA DE RUPTURA DE NO MÍNIMO 35 KN, POSSUIR CERTIFICAÇÃO CE, NFPA OU UIAA	POLARIS	100	m	R\$ 8,74	R\$ 874,00
7	TRIÂNGULO DE EVACUAÇÃO - TRIÂNGULO DE EVACUAÇÃO DEVE SER FEITO COM FITAS ESPECIAIS COSTURADAS, PODENDO SER USADO EM TRÊS TIPOS DE TAMANHO P, M OU G; DEVERÁ SER FEITO EM TECIDO DE CORDURA DE ALTA RESISTÊNCIA; A CARGA DE RUPTURA DEVERÁ SER MAIOR QUE 20KN E DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO CE, NFPA OU UIAA	TASK	1	un	R\$ 598,00	R\$ 598,00
8	REIO OITO DE RESGATE - FREIO 8 PARA RESGATES EM ALTURA, COM ORELHAS LATERAIS, FABRICADO EM AÇO INOX E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 50KN. IDEAL PARA TRABALHOS EM ALTURA E RESGATES, DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO CE, NFPA OU UIAA.	TASK	2	un	R\$ 169,00	R\$ 338,00
11	MOSQUETÃO EM AÇO NO FORMATO OVAL. DEVERÁ TER A TRAVA DO TIPO ROSCA. ESTA TRAVA DEVERÁ SER FEITA EM AÇO IGUAL AO CORPO DO MOSQUETÃO. TER UMA CARGA RUPTURA IGUAL OU SUPERIOR A 30KN. DEVERÁ POSSUIR	USCL	10	un	R\$ 21,76	R\$ 217,60



Diário Oficial do Município de São Jerônimo

Quinta-feira, 17 de dezembro de 2020

Edição nº 1236

	CERTIFICAÇÃO: UIAA. OU CE					
12	MOSQUETÃO HMS EM AÇO NO FORMATO ASSIMÉTRICO D, COM ABERTURA GRANDE DE NO MÍNIMO 25MM. DEVERÁ TER A TRAVA DO TIPO ROSCA. ESTA TRAVA DEVERÁ SER FEITA EM AÇO IGUAL AO CORPO DO MOSQUETÃO. TER UMA CARGA RUPTURA IGUAL OU SUPERIOR A 50KN. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO: UIAA OU CE.	USCL	6	un	R\$ 74,50	R\$ 447,00
20	MALHA RÁPIDA DELTA EM AÇO, COM 10 MM DE DIÂMETRO E RESISTÊNCIA DE NO MÍNIMO 35KN E DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO CE, NFPA OU UIAA.	TASK	10	un	R\$ 47,06	R\$ 470,60
21	MALHA RÁPIDA OVAL (TAMBÉM CHAMADA DE QUICK LINK, CONECTOR OU MAILLON) EM AÇO, COM 10 MM DE DIÂMETRO E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 35KN E DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO CE, NFPA OU UIAA.	TASK	10	un	R\$ 37,98	R\$ 379,80

	Itens não adquiridos					
Item	Descrição	Situação				
2	TRIPÉ DE IÇAMENTO FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO, DE ALTA RESISTÊNCIA. QUE POSSUA DOZE PONTOS DE REGULAGEM DE ALTURA. SUAS PATAS E CABEÇOTE DEVEM SER EM AÇO FUNDIDO, DE GRANDES DIMENSÕES PARA MAIOR RESISTÊNCIA. O CABEÇOTE DEVE POSSUIR TRÊS ROBUSTOS PONTOS DE ANCORAGENS COM GRANDES ORIFÍCI	Não adjudicado				
4	CORDA SEMI-ESTÁTICA COM CAPA TRANÇADA EM FIBRA 100% POLIÉSTER ALTA TENACIDADE E ALMA EM FIBRA 100% POLIAMIDA; DIÂMETRO: 12MM; CARGA DE RUPTURA MÍNIMA 40 KN, POSSUIR CERTIFICAÇÃO CE, NFPA OU UIAA	Não adjudicado				
10	D (DESCENSOR ID): DESCENSOR AUTOBLOCANTE, COM MORDENTES EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA, COM SISTEMA ANTI PÂNICO AUTOMÁTICO, COM SISTEMA ANTI ERRO COM TRAVA EM AÇO, SISTEMA DE PASSAGEM DE CORDA IMPERDÍVEL, CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE 22KN, SISTEMA DE BLOQUEIO ANTIDERRAPANTE	Não adjudicado				
13	CORDELETE CONSTRUÍDO ATRAVÉS DO SISTEMA KERMMANTLE, CONFECCIONADO EM FIBRAS DE POLIAMIDA TRANÇADA E DIÂMETRO DE 6 MM, POSSUIR CERTIFICAÇÃO CE, NFPA OU UIAA, POSSUIR TRATAMENTO CONTRA RAIOS UV, CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 794 KGF. FITA DE ANCORAGEM - FITA DE 45 A 50 MM,	Não adjudicado Deserto				
14	FORMATO TIPO SLING, NO TAMANHO DE 2 METROS COM OLHAIS EM AÇO NAS PONTAS; CARGA DE MÍNIMA RUPTURA É DE 50KN. POSSUIR	Descrito				

	CERTIFICAÇÃO CE, NFPA OU UIAA	
16	POLIA DUPLA COM ROLAMENTO PARA CORDAS ATE 13MM: COM DOIS PONTOS DE ANCORAGEM; BASE CHATA PARA TRAVAMENTO DO NÓ PRUSSIK; PLACAS OSCILANTES; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; PARA CORDAS ATÉ 13MM, DE ACORDO COM EN 12278: RESISTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 36KN, POSSUIR CERTIFICAÇÃO CE, NFPA OU UIAA.	Não adjudicado
18	MOCHILA PARA EQUIPAMENTOS DE ALTURA; DUAS ALÇAS PARA PEGADA COM AS MÃOS; COM ABERTURA EM ZÍPER, FORRADA E COMPOSTA DE NO MÍNIMO 15 COMPARTIMENTOS INTERNOS PARA SEPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ALTURA FECHADAS COM VELCRO E COM TELA QUE PERMITE VISUALIZAR PARCIALMENTE O OBJETO INTERNO, FORRADA EM TECIDO	Deserto

São Jerônimo, 17 de dezembro de 2020. **Alessandra Streb Soares Azzi Araújo** Secretária de Governo

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 079/2020

www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ www.saojeronimo.rs.gov.br

Objeto: registro de preços para a AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, conforme especificações descritas no anexo I.

Diante do que dispõe o artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal n. 10.520/2002, artigo 6º do Decreto Municipal n. 4522/2014 e o Edital, bem como, os termos do parecer da Procuradoria do Município, HOMOLOGO a classificação final e ADJUDICO o objeto do presente certame, as empresas, conforme segue:

ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 90.341.561/0001-47

Item	Descrição	Quant	Unid	Valor unit	Valor total
1	COTA 123 75% - CESTA BÁSICA, COMPOSTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO	3000	kt	R\$ 91,73	R\$ 275.190,00

CINTIA PADILHA DA SILVA - CNPJ: 31.367.797/0001-93

Item	Descrição	Quant	Unid	Valor unit	Valor total
2	COTA 123 25% - CESTA BÁSICA, COMPOSTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1000	kt	R\$ 102,44	R\$ 102.440,00

São Jerônimo, 17 de dezembro de 2020. **Alessandra Streb Soares Azzi Araújo** Secretária de Governo